

EL ARIETE

Teatro Itinerante



Material en arriendo

Actualizada el 17 de abril 2019



CONTACTOS

Jefe Técnico: Valentin Roby // tecnica@elariete.cl

+56 9 4544 4984

Director: Juan Ibáñez // direccion@elariete.cl

+56 9 7109 2238

TABLA DE CONTENIDOS

CONTACTOS.....	2	VIDEO	5
TABLA DE CONTENIDOS.....	3	ILUMINACION.....	5
ESTRUCTURAS.....	4	ESTRUCTURAS Y AFORES.....	6
SONIDO.....	4		

ESTRUCTURAS

- Encarpado negro de 340m² por 5m de altura con parrilla de luces. Oscuro y resistente a la lluvia
- Estructura para cubrir escenario con parrilla de luces y afores negros motorizado de 11*11*6m
- Gradería modulable para 200 personas compuesta de 16 cuerpos.
- Escenario negro de madera de 7.32*10.37*0.15m
- Estructura de truss para armar un cuadrado de 11*11*6m con una barra intermediaria.

SONIDO

- 2 Altavoces activos JBL EON 300w
- 2 Altavoces activos mackie thump 15
- 2 Sub bajo Cerwin Vega de 18" y 250 W rms.
- 1 power american pro APXII 1200
- 1 Consola digital Soundcraft Si Compact 24
- Reproductor doble de mp3 alta calidad
- 5 head set SHURE ULXD,
- 2 micrófonos shure SM57
- 2 microfonos shure SM58
- 2 micrófonos de mano akg
- 4 cajas directas DBX DB12
- 1 multipar 16/4 30m
- 5 atriles de micrófono grandes
- 2 atriles de micrófono chicos
- 2 atriles de parlantes para monitores
- 2 atriles de parlantes para la PA
- 32 Cables XLR
- 2 cables Speakon
- 4 cables estéreo RCA/Plug
- 2 cables estéreo mini plug/plug
- 1 adaptador XLR macho-macho
- 1 adaptador XLR hembra-hembra
- 3 adaptadores XLR macho – plug
- 3 adaptadores XLR hembra – plug

VIDEO

- 1 proyector laser 6500 lm Panasonic PT-MZ670U
- 1 shutter DMX
- 2 extensores HDMI por cable de red
- 2 cables de red 50m
- 1 cable VGA 15m
- 1 cable HDMI 10m
- 4 cables HDMI 1.8m
- 2 soportes para proyector con muela

ILUMINACION

- 1 consola ETC element con pantalla
- 2 elipsos 1KW 25-50°
- 10 elipsos ETC source Jr zoom 25-50°
- 1 elipso ADB 1KW 50-90°
- 1 Iris para elipso ETC source four
- 1 elipso ETC Source Four 36° 750W
- 8 fresnel 1KW
- 4 PC 1kW
- 5 fresnel 650W
- 3 PAR 64 corto 1kW 220V
- 17 PAR 64 1KW 220V
- 4 asimétricos con aletas
- 6 focos Led dmx
- 2 mini brut de 4 lámparas
- 1 Maquina de Humo Antari W-510 DMX
- 36 canales de dimmer LitePutter
- 1 splitter dmx 6 salidas
- Cables y adaptadores DMX
- 3 multipares 20m 9 canales
- 2 multipares 25m 6 canales
- 1 multipar 15m 6 canales
- 1 multipar 10m 6 canales
- Alargadores 10A

ESTRUCTURAS Y AFORES

- 2 malacates (torres con tecles) de 4m
- 5 estructura de calles (escalera) de 0.80m
- 10 bases de piso para focos
- 4 telones 8*5m
- 6 patas de 2*5m
- 4 telones de 5*4m
- todas las telas necesarias para aforar las estructuras (3 paredes + techo)